

令和〇〇年〇〇月〇〇日

## 公共下水道取付管自費工事承認願

須 恵 町 長 殿

(申請者) 氏名  
住所

施工場所 : 糟屋郡須恵町大字 □□〇〇-〇〇〇

設置物件・数量 :  VU管φ(150)mm・(20.0)m  1号人孔・(1)基  
 塩ビ人孔・(2)基  公共枿・(8)基  
その他上記以外の物件(  リブ管φ150mm・15.5m )

着手予定日 : 令和〇〇年〇〇月〇〇日

完了予定日 : 令和〇〇年〇〇月〇〇日

施工業者名  
電話番号

印

担当者名  
携帯番号

### <申請時添付書類>


・施工位置図、取付管詳細図、土工図、平面図・縦断図(本管延伸時のみ)、使用材料承認図、  
2級以上の土木施工管理技士証の写し、雇用関係が確認できる書類(保険証・雇用証明など)

### <完了時提出書類>


公共下水道取付管自費工事完了届、完了写真一式、平面図・縦断図(本管延伸時のみ)

### <注意事項>

- ・復旧する際の復旧幅や舗装・路盤構成は都市整備課に確認すること。
- ・鉄蓋については須恵町指定品、公共枿については段差付を使用すること。  
現地状況により、段差付枿を使用し難い場合や、下水道本管より横引きしないと施工出来ない場合などは、事前に下水道係と協議をすること。
- ・施工不良及び写真管理不良の場合は再度施工を指示する場合があります。




# 平面図




取付管の勾配は20.0‰にて施工すること。また、鉄蓋が開く方向は、宅内側に開くように施工すること。  
 ※特に注意してほしいのは、開ける際に十字パルを入れて民地などのブロックにあたり、開閉できないようにならないよう注意。

公共樹は必ず道路に設置。公共樹の設置位置は、官民境界から1mの場所に設置すること。  
 ※ただし、場所によっては難しいところがあるので、その時は協議。


# 断面図



# 復旧断面図



舗装構成は「都市整備課」に確認してください。



改良土ではなく、砂、良質土でも構いません。ただし、発生土は使用しないでください。

# 使用材料承認図

# 土木施工管理技士証の写し

雇用関係が確認できる書類を添付すること