

Q&A

決算審査特別委員会の質疑から

一部抜粋

消防団員の確保
対策は？

Q 消防団員の人数が減ってきているが、団員を新たに獲得するための対策は何かやっているのか。

A **総務課長**
新入団員の勧誘については現在のところ行っていない。年末あたりには地区内の情報を集めて各家庭へお願いに回るなど、今のところ昔ながらの勧誘方法をとっている。今後は、考えていかないとはいけない。



昨年の操法大会

男女共同参画推進事業
その内容は？

Q 男女共同参画推進事業はどのようなことをしているのか。

A **まちづくり課長**
クロバープラザ「あすばる」(春日市)において、さまざまな事業が行われており、職員が研修を受講している。まずは、職員から男女共同参画に対して理解を深めたいと考えている。ま



議会だより214号

た、昨年度に男女共同参画施策に関する計画書を作成した。

※男女共同参画社会とは、男女が個人として尊重され、性別に関わりなく自己の能力を自らの意思に基づいて発揮でき、あらゆる分野に対等な立場で参画し、ともに責任を負う社会です。



須恵町ホームページ



(内閣府ホームページより)

令和元年度決算審査

監査委員の意見書(要旨)
行財政運営を評価
予算の執行・関連事務処理は適正



田原監査委員 吉松監査委員

国民健康保険特別会計

1人あたりの療養諸費額は前年度に比べ減少しているものの、依然として県の平均額よりも高い水準にある。医療費削減のためには長期的な計画かつ効果的な医療費適正化事業を推進していく必要がある。

公共下水道事業特別会計

公共下水道普及率は、約87%と年々進んでいるが、町全域において人口が増加傾向にあり、今後も処理区域内の人口は増加すると思われる。処理区域外については、水洗化の公平性から現在取り組んでいる浄化槽等設置補助金について進められたい。

吉松 辰美
田原 重美

1. 実質収支…収入と支出の差額から、翌年度に繰り越すことが決まっている財源を差し引いたもの。
2. 財政力指数…地方公共団体の財政力を示す指標。1に近いほど財源に余裕があるといわれている。
3. 経常収支比率…財政構造の弾力性を示す指標。比率が低いほど財政構造に弾力性があることを示す。

9月定例会 その他の 議案

令和2年度一般会計補正予算
3億7109万円を追加
総額133億7504万円
(全員賛成で可決)

就学援助世帯を対象に

生活応援米配達委託料
歳出 258万円増額
家計の負担を軽減するため、地元かすやで収穫された新米を、自宅に配送します。就学援助を受けている世帯が対象で、援助対象の児童1人あたり10kgの米を配付します。

経年劣化による

地域活性化センター(オイコス)照明改修
歳出 460万円増額
経年劣化による照明の取り替え工

事で、地域活性化センターの1階部分と、3階部分の照明を予定しています。

ついでにこの時のために

災害避難所用備蓄倉庫購入費
歳出 720万円増額
避難所となっている小学校3校と須恵中学校、アザレアホール、オイコスの計6カ所に災害避難所用の備蓄倉庫を設置します。

安全に通行できるように

道路新設改良工事
歳出 2950万円増額
●旅石道塚地区道路改良工事請負費 550万円
未整備のため雨が降ると道路に多くの水たまりができ、通行しにくい状況になります。また、周辺の住宅の庭に水が浸入するなどしているため、道路の改良工事を行います。

この他にも、7月の大雨で応急措置をしている路線、通学路の危険箇所など緊急性の高い路線等の舗装、側溝の改良および補修工事の予算を計上しています。

Q&A

予算審査特別委員会の質疑から

一部抜粋

正社員雇用促進給付金
周知方法は？

Q 正社員雇用促進給付金はどのように周知するのか。

A **総務課長**
町のホームページや広報紙、商工会や企業クラブを通じて周知する。

避難所用備蓄倉庫
備蓄品は？

Q 備蓄倉庫の購入費用が計上されているが、備蓄品の購入は考えているのか。

A **総務課長**
今回はあくまでも備蓄倉庫のみを購入を考えている。現在、飛沫防止用に段ボールの間仕切り等をそろえているが、その収納場所がない。今後、コロナウイルス関連だけでなく、風水害等での避難時に使える備品をこの倉庫に備蓄していくと考えている。

申請サポート業務委託
その内容は？

Q 国の家賃支援給付金申請サポート業務委託の内容は。

※正社員雇用給付金とは
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により離職を余儀なくされた町民、または採用内定を取り消された町民の就職を促進するため、その町民を雇用した町内の事業主に対して給付金を交付する事業。
給付額は1人につき30万円。1事業主につき5人まで、上限150万円まで。